



# CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO	<b><u>INDICAÇÃO</u></b> <b>Nº. 056/2025</b>	
-----------	--	--

**AUTORIA DA VEREADORA: ANDREA CRUZ (PP)**

**Exmo. Senhor Fabio Vinicius Santana de Mello**  
**Presidente da Câmara Municipal de Batayporã – MS**  
**Senhor Presidente;**

A Vereadora que este subscreve, indica à Mesa, depois de ouvido o Colendo Plenário, fulcrado no Regimento Interno desta edilidade, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao Exmo. Sr. Jair Ribeiro, Gerente Regional da empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, com cópia para os Exmos. Sr. Paulo Antunes, Diretor Presidente da empresa MS Pantanal e Sr. Germino da Roz Silva, Prefeito Municipal, a seguinte indicação, onde solicita:

**Indica: Solicito providências quanto a rede de esgoto sanitário, no trecho que compreende a Rua Antonio Nunes da Costa, Rua Elpídio Lucas Arantes até a Avenida Brasil, dentre muitos outros pontos de esgoto que apresentam danificações pela cidade.**

**JUSTIFICATIVA:** Se justifica em razão de que os moradores daquela área, vem enfrentado transtornos, pois no trecho supracitado, a saída de esgoto não tem a capacidade necessária para dar vazão a água contaminada, de modo que as duas tampas se soltam e a água contaminada, vem, com frequência, para rua, acarretando em mau cheiro, poças de água proveniente da rede de esgoto, passagem de pedestres pisando nessa água, entre outros transtornos. O problema é grave, pois pode ocasionar agravantes a saúde dos municípios, além dos transtornos.

Nesta mesma região temos a passagem da drenagem pluvial na rua Pascoal Jose da Silva, entre as ruas Elpídio Lucas Arantes e a Rua Sinforiano Romero, e do trecho da Rua Pascoal Jose da Silva até a Rua Valdir São Vesso, ambas ruas então com cheiro muito forte de esgoto, onde moradores da região reclamam deste mau cheiro. A prefeitura realizou um serviço de limpeza de drenagem pluvial e na rua Pascoal no trecho com a rua Sinforiano, foi constatado a agua com a aparênciâa de esgoto, porém não



# CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO	<b><u>INDICAÇÃO</u></b> <b><u>Nº. 056/2025</u></b>	
-----------	---	--

**AUTORIA DA VEREADORA: ANDREA CRUZ (PP)**

foi feito a análise para se confirmar esta informação, desta forma peço a Sanesul junto com a empresa responsável, que verifique este fato por agilidade e presteza.

Nessa perspectiva, solicito a SANESUL e a empresa MS Pantanal, providências nas localidades acima mencionadas e aguarda o pronto atendimento.

Plenário das Deliberações “Erberto Flauzino de Oliveira”, em 05 de maio de 2025.

**Andrea Cruz  
Vereadora**